

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление № 21
144009, г. Электросталь, Московская область, ул. Загонова, д.21,
факс (8- 49657)75441, тел. (8-49657) 50212, mru21fmba@mail.ru

г. Пересвет
Московской области

(место составления акта)

«09» декабря 2019 года
11.30

(дата, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 80-19-СЭБ

По адресу: 141320, Московская область, г.Пересвет, ул. Советская, д. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Межрегионального управления № 21 ФМБА
России Н.К. Губаневой о проведении плановой выездной проверки от 14 октября 2019
года № 80-19-СЭБ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» (МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Пересвета»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Межрегиональным управлением № 21 ФМБА
России в г.Пересвет Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Березина И.В. 12.11.2019 10:00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Токарева Елена Владимировна – консультант
территориального отдела Межрегионального управления № 21 ФМБА России в
г. Пересвет Московской области.

К проведению проверки привлекались: ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 94 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.21AE51 выдан 30.11.2015, аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710190 выдан 16.01.2017 Федеральной службой по аккредитации)

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Березина Ирина Васильевна – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета», Труняев Сергей Николаевич – заместитель директора по АХЧ.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.21.01.000.M.000002.01.17 от 31.01.2017. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 74141 от 26.08.2015, срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации № 3555 от 11.11.2015, срок действия до 31.03.2026.

Здание школы находится в оперативном управлении (Свидетельство о государственной регистрации права от 14.10.2015 на основании Договора о передаче имущества в оперативное управление № 1141 от 02.06.2008).

Здание школы расположено на самостоятельном земельном участке площадью 25000,0 кв.м. в зоне жилой застройки. Территория участка огорожена забором, озеленена, благоустроена. Содержится в удовлетворительном состоянии. Территория организации зонирована. Хозяйственная зона располагается на границе участка, имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезды и входы на территорию асфальтированы, состояние покрытия удовлетворительное.

Для сбора отходов оборудована закрытая площадка, где установлен 1 контейнер. Заключен контракт на вывоз твердых коммунальных отходов с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» № СПРО-2018-0002588 от 26.12.2018. Заключен договор с Шемякиным Владимиром Игоревичем № 5-СП/2019 от 02.09.2019 о безвозмездной передаче пищевых отходов школьной столовой для использования в личном подсобном хозяйстве. Шемякин В.И. предоставляет продезинфицированную закрытую тару для сбора пищевых отходов, вывоз – ежедневно.

Проведение дезинсекционных и дератизационных работ осуществляется в соответствии с контрактом № 28/716 от 01.01.2019, заключенным с филиалом «Центр дезинфекции Сергиево-Посадского района» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции». Акты выполненных работ представлены.

Здание учреждения имеет 3 этажа, общая площадь 8033,4 кв.м. Представляет собой основное здание, построенное в 1962 году по типовому проекту, и пристройку, построенную в 2000 году, соединенные между собой теплыми переходами на каждом этаже. Капитальный ремонт здания не проводился. Ежегодно проводится выборочный косметический ремонт помещений. В 2012 году проводился ремонт кровли основного здания, в 2019 – ремонт малого спортивного зала, расположенного в основном здании, а также замена оконных пакетов в здании.

Проектная вместимость 1200 человек при 2-х сменном обучении, на момент проверки в школе обучается 569 человек. Начальное звено (1-4 класс) – 9 классов начального общего образования. Среднее звено (5-9 класс) – 10 классов основного общего образования. Старшее звено (10-11 класс) – 3 класса среднего общего образования.

Средняя наполняемость класса – 26 человек.

Единый гардероб для учащихся среднего и старшего звена расположен на первом этаже пристройки. Для начального звена выделены отдельные для каждого класса гардеробы, расположенные на 1–3-м этажах основного здания в рекреациях рядом с помещениями классов. Гардеробы оборудованы крючками для одежды, скамейками и ячейками для обуви.

Учащиеся начальной школы занимаются в закрепленных классах, в основном здании школы, изолировано от среднего и старшего звена. Для учащихся среднего и старшего звена образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Учебные помещения зонированы.

В школе два спортивных зала, которые размещены на первых этажах основного здания (малый зал, площадью 152,2 кв.м.) и пристройки (большой зал, площадь 382,6 кв.м.) При спортивных залах имеется набор вспомогательных помещений.

Библиотека расположена на втором этаже пристройки, состоит из двух помещений – абонентский отдел и книгохранилище. В библиотеке оборудованы читальные места. Актный зал рассчитан на 200 посадочных мест, подсобных помещений не имеет.

В основном здании и в пристройке на каждом этаже имеются санитарные узлы для мальчиков и девочек, санузлы для персонала. Санитарно-техническое оборудование закреплено, находится в исправном состоянии.

В лабораториях, кабинетах домоводства, химии, физики установлены умывальные раковины. В кабинетах химии, физики имеется подводка горячей и холодной воды. Учебные помещения оборудованы столами ученическими (двухместными), стульями. Расстановка мебели трехрядная. Мебель промаркирована (цвета маркировки – красный, зелёный, голубой). При замерах мебели (12 столов, 12 стульев) мебель соответствует номерам 4, 5, 6 по ГОСТам 11015-93, 11016-93. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, расположенными на подиумах. Кабинет химии и лаборантская при нём оборудованы вытяжным шкафом.

В кабинетах информатики (№203 и №303) установлено стационарно компьютерное оборудование. Оборудование кабинетов: 9 рабочих мест для учащихся, 1 компьютер в преподавательской зоне. На всех рабочих местах установлены ЖК-мониторы. Площадь кабинета №203 – 66,3 кв.м., площадь кабинета №303 – 67,4 кв.м. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ соблюдается. Компьютерные столы установлены по периметру помещения. Документы представлены на все комплекты оборудования. В ходе обследования проведены замеры напряженности электромагнитного поля и плотности магнитного потока на восьми рабочих местах (протокол лабораторных исследований ЭМП на рабочих местах пользователей ПК № 1399 от 28.11.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России). Показатели соответствуют нормативам установленным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электроинно-вычислительным машинам и организации работы".

В кабинете домоводства (№ 3), используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установлена умывальная раковина, стол с гигиеническим покрытием, холодильник и шкаф для хранения посуды; электроплита отсутствует. Площадь кабинета 66,4 кв.м. Кабинет домоводства (№ 102), используемого для кройки и шитья, оборудован 11-ю ученическими столами, столом для раскроя, гладильным столом и 4-мя швейными машинами, расположенными напротив окон. Площадь кабинета 68,8 кв.м. Оба кабинета оборудованы аптечками.

Кабинеты (помещения) №№ 1, 12, 101, 315, 314 на момент проверки не используются. Отделка учебных помещений и соответствует требованиям.

В здании установлена естественная и механическая вытяжная системы вентиляции, установлены настенные решетки. В кабинете химии установлен приемный вытяжной зонтик, подключенный к отдельной механической вытяжной системе вентиляции. Отдельные механические системы вентиляции предусмотрены для пищеблока, санитарных узлов. Для

вентиляции остальных помещений используется естественная приточно-вытяжная система вентиляции; для спортивных залов – отдельная. Кондиционирование не предусмотрено. Обследование технического состояния вентиляции проводилось в 2015 году. Представлен Технический отчет (Акт) по обследованию системы вентиляции от 01.12.2015. Отопление – централизованное, отопительные приборы (радиаторы) частично имеют ограждения. Учебные помещения оснащены бытовыми термометрами. В ходе проверки проведены инструментальные измерения параметров микроклимата помещений школы (протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 1398 от 28.11.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России).

Естественное освещение имеется во всех учебных помещениях (боковое левостороннее). Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Очистка стекол проводится 2 раза в год. Искусственное освещение – люминесцентные и светодиодные лампы, над досками некоторых кабинетов имеется дополнительное освещение. В ходе обследования проведены замеры уровня искусственной освещенности учебных помещений (протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 1400 от 29.11.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России).

Вывоз люминесцентных ламп проводится ООО «Экосвет» на основании контракта № 6/4-К/2018 от 09.04.2018; представлен Акт сдачи-приёма отработанных люминесцентных ламп от 12.04.2018. В школе имеется отдельное изолированное помещения для временного хранения люминесцентных ламп.

Здание оборудовано централизованной системой канализации. Помещения пристройки к основному зданию обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением, каждый класс оборудован раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Пищеблок, кроме централизованного горячего водоснабжения, оборудован резервным. Основное здание обеспечено только холодным централизованным водоснабжением. В основном здании подводка воды в учебные классы отсутствует (согласно типовому проекту); в туалетах обеспечивается централизованная подводка холодной воды, горячее водоснабжение – с использованием водонагревателей. В ходе проверки проведен отбор и исследование проб воды питьевой и горячей на микробиологические и санитарно-химические показатели (протоколы лабораторных исследований воды централизованных систем водоснабжения №№ 1368-1371 от 25.11.2019, № 1397 от 28.11.2019 ФГБУЗ ЦГиЭ № 94 ФМБА России). Качество воды во всех пробах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Программы, методики воспитания и обучения согласованы с Управлением образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района. Физкультурные, групповые, индивидуальные занятия входят в объем максимально-допустимой нагрузки.

Пятидневная учебная неделя у всех учащихся. Максимальная недельная нагрузка составляет 1 кл. - 21 час, 2-4 кл. - 23 часа, 5 кл. - 29 часов, 6 кл. - 30 часов, 7 кл. - 32 часа, 8-9 кл. - 33 часа, 10-11 кл. - 34 часа.

Обучение в школе организовано в 1 смену. Для учащихся первых классов применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки.

Учебные занятия начинаются в 8.00. Расписание занятий составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Продолжительность перемен между уроками: две большие перемены по 20 минут (после 2-го и 4-го уроков), остальные перемены – 10 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2–4-х классов – 5 уроков; для 5–6-х классов – 6 уроков; для 7–11-х – 7 уроков. Сдвоенные уроки в

начальных классах отсутствуют.

В расписание включены три урока физической культуры в неделю. Распределение обучающихся на группы здоровья проведено (основная группа – 524 человека, подготовительная – 36 человек, специальная – 7 человек).

Характер трудовой деятельности определяется функциональными и возрастными возможностями учащихся. Занятия по предмету «Технология» в 1-4 классах проводятся в течение 1 учебного часа 1 раз в неделю. Занятия трудом для школьников 5-7 классов проводятся 1 раз в неделю в форме сдвоенных уроков, для 8 классов – 1 учебного часа 1 раз в неделю. Аптечки в мастерских и кабинетах укомплектованы. Трудовое обучение девочек среднего звена по разделу «Кулинария» проводится только в рамках теоретических занятий.

Мастерские трудового обучения для мальчиков не используются, занятия по предмету «Технология» проводятся по интегрированным программам, в т.ч. лабораторно-практические занятия проводятся с привлечением организаций в соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве (АО «ЗОМЗ» – № 3097/23 от 01.07.2019, ООО «ПТК «Прогресс» - № 4-СП от 01.09.2018, ф-л МГТУ им.Баумана № 1-2016/СП от 01.09.2016).

В учреждении организована работа группы продленного дня, которые посещают учащиеся 1-4 классов (15 человек). Составлен режим работы групп с учетом возраста детей. В режиме дня предусмотрены прогулки, организовано питание - обеды, полдники, для учащихся 1 - ого класса организован дневной сон. Спальни для девочек и мальчиков отдельные, оборудованы стационарными кроватями.

Санитарное состояние учреждения удовлетворительное. Уборка помещений школы проводится силами технического персонала. Учреждение обеспечивается моющими и дезинфицирующими средствами. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. На момент проверки в учреждении имеется запас моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский блок образовательного учреждения расположен на 1 этаже и состоит из двух помещений: прививочного кабинета и кабинета врача. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Медицинский блок обеспечен мебелью, оборудованием.

Медицинские услуги оказываются ФГБУЗ «ЦМСЧ № 94» ФМБА России (договор об организации медицинского обслуживания учащихся № 4-2015/СП от 30.12.2015). Заключен договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (медицинским кабинетом) № 9-К/2018 от 09.06.2018. До получения лицензии на медицинскую деятельность по месту расположения медицинского пункта школы, услуги оказываются на базе медицинского учреждения.

Питание учащихся организовано в столовой школы. Организацию питания обучающихся и обеспечение питьевого режима, с использованием бутилированной питьевой воды с дозированным розливом через кулеры, осуществляет ИП Филин А.С. в соответствии с контрактом № 4-19 от 25.12.2018. Оборудование пищеблока передано ИП Филину А.С. в безвозмездное временное пользование. Примерное 14-дневное меню согласовано в установленном порядке Сергиево-Посадским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Для учащихся в школе организовано горячее питание (Приказ № 103/1-О от 31.08.2019), охват горячим питанием – 545 человек (97 %). Бесплатное питание получают следующие категории учащиеся: дети из многодетных семей (81 чел.), дети-инвалиды (3 чел.), опекаемые дети (2 чел.), дети из малообеспеченных семей (59 чел.), дети, посещающие группу продленного дня (15 чел.); всего – 160 человек. Из них охвачено: только завтраками – 41 ребенок, только обедами – 6 детей, завтраками и обедами – 113 детей. Остальные дети питаются за счет средств родителей.




На момент проведения проверки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» работает 49 сотрудника. Все сотрудники имеют санитарные книжки установленного образца. Профилактический медосмотр – май 2019 года. Вакцинация сотрудников против гриппа – октябрь-ноябрь 2019 года (6 человек имеют мед.отвод).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п.2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

В санитарных книжках у 19-ти сотрудников не отражена вакцинация против гепатита В, у 11-ти сотрудников – вакцинация/ревакцинация против кори.

2. ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

У 38 сотрудников учреждения не проведено исследование на гельминтозы в 2019 году.

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п.4.25. Двери кабин в туалетах для мальчиков и для девочек сломаны или отсутствуют. В туалетах отсутствуют ведра для мусора, держатели для туалетной бумаги и бумажных полотенец в достаточном количестве.

п.4.28. В кабинетах, помещениях № 5, 102, 303, 306, большом спортивном зале (расположенном в пристройке), раздевальных при большом спортивном зале, рекреации I этажа пристройки (возле спортивного зала), коридоре 3 этажа основного здания, помещениях санузлов на 3-х этажах основного здания и пристройки, коридоре-переходе 3-го этажа между основным зданием и пристройкой нарушена целостность отделки поверхности стен – имеются щели, трещины, деформации краски, сколы и отсутствие плиток в санузлах.

п.4.29. В кабинетах №№ 102 (коридор при входе), 206, 10 (игровой ГПД), помещениях санузлов на 3-х этажах основного здания и пристройки, вестибюле, раздевальных при большом спортивном зале полы имеют дефекты и механические повреждения, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и дезинфекцию.

п.5.6. Не соблюдается угол видимости доски (не менее 35 градусов). Учебная доска в кабинете домоводства (№ 102) расположена справа от ученических столов.

п.5.8. Демонстрационный стол в кабинете физики и ученические столы в кабинетах физики и химии не имеют защитных бортиков по наружному краю.

п.6.1. Отсутствуют экраны отопительных приборов в ряде кабинетов (№ 6, 7, 14, 15, 17, 206, 313) и коридорах 3-го этажа пристройки.

п.6.2. Температура воздуха в кабинете № 303 и большом спортивном зале не соответствует установленным требованиям (протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 1398 от 28.11.2019, экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1398 от 02.12.2019).

п.7.1.1. (п.3.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»). В кабинете № 10 (игровая группы продленного дня) уровень освещенности не соответствует установленным нормативам (протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 1400 от 29.11.2019, экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА

России № Н-1400 от 02.12.2019).

п.7.2.4. Уровень искусственной освещенности в учебных помещениях (№№ 5, 7, 17, 102, 308, большой спортивный зал) не соответствует установленным нормам (протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 1400 от 29.11.2019, экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1400 от 02.12.2019).

п.7.2.5. В учебных кабинетах светильники системы общего освещения (с люминесцентными лампами) расположены преимущественно перпендикулярно светонесущей стене.

п.7.2.6. В кабинетах № 5, 7, 15, 201, 204, 205, 301, 304, 305, 306, 307, 312, 313 над классными досками отсутствует местное освещение (софиты).

п.7.2.9. В кабинетах № 7, 306, 308 имеются неисправные источники света. В большом спортивном зале из 44 светильников неисправны 19, имеются сколы плафонов.

Нарушения допущены Березиной И.В. и выразились в ослаблении контроля за соблюдением требований санитарного законодательства.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол отбора образцов (проб) для проведения исследований от 21.11.2019.

Протокол лабораторных исследований воды централизованных систем водоснабжения на микробиологические показатели № 1368 от 25.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1368 от 28.11.2019.

Протокол лабораторных исследований воды горячего водоснабжения на микробиологические показатели № 1369 от 25.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1369 от 28.11.2019

Протокол лабораторных исследований воды централизованных систем водоснабжения на



органолептические показатели № 1370 от 25.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1370 от 28.11.2019.

Протокол лабораторных исследований воды горячего водоснабжения на органолептические и химические показатели № 1371 от 25.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1371 от 28.11.2019.

Протокол лабораторных исследований температуры горячей воды централизованного горячего водоснабжения № 1397 от 28.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1397 от 02.12.2019.

Протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 1398 от 28.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1398 от 02.12.2019.

Протокол лабораторных исследований ЭМП на рабочих местах пользователей ПК № 1399 от 28.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1399 от 02.12.2019.

Протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 1400 от 29.11.2019 с экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №94 ФМБА России № Н-1400 от 02.12.2019.

Предписание № 36-19-СЭБ от 09.12.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:




Токарева Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБРУ ПСО ИБ Феррера Ирина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 09 ” декабря

20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)